

Агрегат компрессорно-конденсаторный ИПКС-116-4

Данное оборудование предназначено для охлаждения парного молока в охладителях объемного типа. Тип холодильного агрегата - одноступенчатый, фреоновый (фреон R22), компрессионный с воздушным конденсатором. Возможно применение данного холодильного агрегата для охлаждения продукта с начальной температурой продукта от +35°C и поддержания температур в охлаждаемых объемах от 0°C до -30°C. Возможно применение в закрытых помещениях с температурой до +35°C.

...

Полное описание читайте на странице товара: https://alfaprom.org/product/agregat-kompressorno-kondensatornyi-ipks-116-4/

Цена: 150870.00 руб.



Характеристики	
Тип компрессора	MT28
Масса, не более, кг	90
Объем ресивера, не менее, л	8
Установленная мощность, кВт	2,8
Габаритные размеры, не более, мм	600x500x500
Хладопроизводительность агрегата, кВт	4

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - <u>YouTube</u>



alfaprom.org вакуум-упаковка.рф elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **Альфамобиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают известные компании федерального масштаба.