



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Автомат для сыпучих продуктов фасовка упаковка (200-500g) HP-200G Foodatlas

Автомат для сыпучих продуктов фасовка упаковка HP-200G Foodatlas. Предназначен для фасовки пищевых сыпучих продуктов в маленькие упаковки. Операция фасовки включает в себя формирование упаковки, взвешивание содержимого, запаивание, нанесение даты, нанесение линии отрыва, отрезание и подсчет количества произведенных упаковок.



Цена: 513552.00 руб.

Характеристики

Характеристики	
Колёса, шт	4
Тип мотора	Синхронный
Компрессор	нет
Частота, Гц	50
Тип запайки	«подушка» или 3 сторонняя запайка
Погрешность	±2%
Вес нетто, кг	340
Напряжение, В	220
Сервоприводы	нет
Вес брутто, кг	400
Нанесение даты	за счет установки дополнительного оборудования
Приемный бункер	нерж. сталь

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Толщина пленки	не лимитирована, можно использовать любую толщину
Дозирующие чашки	нерж. сталь
Материал корпуса	сталь
Оптическая метка	да
Материал упаковки	РТ / РЕ, ламинированная пленка, фильтрующая бумага
Объем упаковки, мм	500
Панель управления	тачскрин
Размер упаковки, мм	50-270X30-180
Габаритные размеры, мм	1130X930X2000
Мощность двигателя, Вт	550
Материал сварных губок	железо
Диаметр чашки машины, см	10
Скорость упаковки, шт.\мин.	30
Система тормозов на колесах	да
Кнопка экстренной остановки	да
Счетчик количества упаковок	да
Общая потребляемая мощность, Вт	1,8
Размер упаковываемого продукта	с земляной орех
Макс ширина материала упаковки, мм	380
Частота оборотов двигателя, об.\мин	1400
Мин\макс толщина материала упаковки	неограниченно
Направляющие упаковочного материала	нерж. сталь
Мощность нагревательных элементов, Вт	200
Количество нагревательных элементов, шт	2
Материал частей контактирующих с продуктом	нерж. сталь
Автоматическая функция отключения при перегрузки	нет

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Максимальный диаметр ролика упаковочного материала, мм	300
--	-----

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.